

Автобетононасос Dong Yang DMC37XR, 2014 год



Владивосток, Россия

Автобетононасос Dong Yang DMC37XR, 2014 год

Основные характеристики DMC37XR

Раздаточная стрела

Высота подачи 36.5 м

Горизонтальная дальность подачи 32.5 м

Высота раскладывания 8.4 м

Общие характеристики

Внутренний диаметр бетоновода 125 мм

Радиус поворота 370?

Длина шланга 4 м

Диаметр шланга 125мм

Аутригеры передние 6.2м

Аутригеры задние 7.7м

Насосный узел

Производительность

Штоковая сторона 150м3/час

Поршневая сторона 102м3/час

Давление подачи Штоковая сторона 87 бар

Поршневая сторона 130 бар

Диаметр цилиндра 230 мм

Ход поршня 2100 мм

Гидравлический насос BOSCH REXROTH (Германия)

Тип насоса поршневой

Гидравлическая система Closed-loop

Число оборотов в минуту Штоковая сторона 29

Поршневая сторона 19

Объем загрузочного бака 600 л

Контроль величины подачи Zero to Full

Давление гидравлической системы 350 бар

Диаметр приводного цилиндра 140 мм

Внешний диаметр цилиндра 80 мм

Объем водяного бака 500л

Давление водяного насоса 20 бар





Наличный , безналичный расчет, лизинг.

Цена: Договорная Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

ООО Торговый Дом ВЕСТА +7(423)250-86-83 улПушкинская 40, оф1004